

# 河南女子职业学院 (河南省妇女干部学校)

## 询价文件

采购项目名称： 新校区教室课桌椅采购项目

发布日期：2021 年 9 月 6 日

# 目 录

第一部分 询价公告

第二部分 报价须知

第三部分 有关文书格式

第四部分 技术参数与图片

# 第一部分 询价公告

根据当前需求，我校拟对新校区教室课桌椅进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目名称： 新校区教室课桌椅采购项目

二、采购预算：40万元；控制价40万元

三、采购内容（具体参数见附件《询价文件》第四部分）：

名称	单位	数量	图片
双人活动课桌椅	套	253	

四、采购项目商务要求

1、供货期：25 天

2、质保期：5 年

3、验收要求：验收时需，提供产品合格证及检验报告

4、售后服务：安（组）装、摆放服务

五、供应商资格：供应商需为河南省政府采购网上商城入库单位。

六、成交原则：最低价中标原则

七、报价文件的组成、封装、格式见附件《询价文件》第二部分及第三部分

八、报价文件递交时间：

2021年9月7日-2021年9月9日

上午9时-12时；下午15时-17时。

九、报价文件递交地点：郑州市金水区经七路22号

十、联系方式

1、联系人：徐老师

2、电 话：18300689449 0371-63851589

3、联系地址： 郑州市金水区经七路22号

河南女子职业学院（河南省妇女干部学校）

2021年9月6日

## 第二部分 报价须知

### 一、说 明

#### 1. 适用范围

1.1 本询价文件适用于本询价文件的网上商城政府采购项目。

#### 2. 定义

2.1 “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.2 合格的“报价人”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合询价文件规定的资格要求。

3) 符合本询价文件采购项目的特殊条件要求

2.3 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.4 “报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

#### 3. 合格的货物

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

#### 4. 报价费用

4.1 本次报价已包含（但不限于）税费、包装整理、产品安装、调试、产品质量保险、运输、售后服务等费用，采购人不再另外承担上述费用。报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论

询价的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购不向成交供应商收取的成交服务费和采购文件费用。

## 二、报价文件的编制

报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

### 5 报价文件编制基本要求

5.1 报价人对报价文件的编制应按要求进行封装。

5.1.1 报价人应将报价文件密封提交；

5.1.2 询价文件的封装袋正面应当标明：

1) 项目名称

2) 报价人名全称

3) 日期

5.2 报价文件包括报价函（格式见第三部分）、营业执照复印件、生产厂家销售授权证明、2020年财务审计报告、2021年任意一个月的银行资信证明（仅限2020年以后成立的公司提供）、售后服务承诺（格式见第三部分）以及货物质量保证书（格式自拟）、未被列入失信被执行人记录的承诺书（格式见第三部分）、反贿赂承诺书（格式见第三部分）。

以上资料需加盖单位公章。

5.3 如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附

件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

### 三、报价文件的递交

6.1 所有询价文件应于第一部分《询价公告》中规定的截止时点前递交到指定地点。

6.2 递交的询价文件将拒收或原封退回。

### 四、报价要求

7. 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、包装整理、运输、产品质量保险、安装、调试、产品检验、售后服务等全部工作，报价费用包含上述成本费用及相关税费，采购人不再另外承担报价金额之外的任何费用。

### 五、报价的步骤

9. 报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

10. 询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应

商。

## 六、确定成交供应商办法

### 11. 确定成交供应商

11.1 根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

11.2 成交人确定后，采购人在学校官网上发布成交公告。

## 七、质疑

12. 如果报价人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人提出质疑。

采购人应当给与答复，并将结果告知有关当事人。

## 八、签订合同

13. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

## 第三部分 有关文书格式

### 报价函

\_\_\_\_\_ (询价人) :

我方已了解 \_\_\_\_\_ (项目名称) 的采购需求, 现经我方认真分析研究, 报价如下:

序号	货物名称	规格型号	技术参数	报价
1				
报价合计 (单位: 元)	大写: _____			
	小写: ￥_____			

报价人: (公章)

年       月       日

## 未被列入失信初执行人记录的承诺书

河南女子职业学院（河南省妇女干部学校）：

我方承诺：在本次采购项目递交报价文件截止前，我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人（签字或盖章）：

单位名称（公章）：

年 月 日

## 反 贿 赂 承 诺 书

河南女子职业学院（河南省妇女干部学校）：

为了在本次询价采购供应中保持诚信、廉洁自律的工作作风，  
防止各种不正当行为的发生，我公司郑重承诺：

1、公平竞争参加本次采购活动；

2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向学校工作人员及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3、没有单位行贿犯罪或法人代表行贿犯罪记录。

我单位如果出现上述行为，愿意接受国家法律、法规给予的处罚。

承诺人（盖章）：

年      月      日

# 产品售后服务承诺书

河南女子职业学院（河南省妇女干部学校）：

本公司郑重做出以下承诺：

## 一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

## 二、交货期承诺：

1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；

①技术保养维修手册

②安装总图

③外购件说明书及制造厂家

④提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

## 三、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在 24 小时内可达到现场并开始维修。

3、服务原则：产品质保期 5 年，在质保期内内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

承诺人（盖章）：

年      月      日

## 第四部分 采购内容技术参数

新校区教室课桌椅参数				
序号	产品名称	技术参数	数量	备注
1	双人活动课桌椅	<p>1、脚板组件 采用优质冷轧板经模具经落料冲压成形，长为 <math>500\pm5mm</math>，宽为 <math>72\pm2mm</math>，厚为 <math>1.5mm</math>，加上自带螺杆活动脚垫，牢固耐用，美观大方，抗变型。</p> <p>2、立脚管 采用优质钢管 (<math>83X35XT1.5mm</math>)，表面采用防锈静电喷涂处理。脚管与地面成 <math>85\pm2</math> 度角</p> <p>3、台面支撑件 采用优质 A3 热轧板经模具落料冲压成形，厚度为 <math>T2.5mm</math></p> <p>前挡板 采用优质高密度刨花板，经模具热压、pu 封边精制而成，面粘榉木皮或防火板，长为 <math>1157\pm2mm</math>，宽为 <math>293\pm2mm</math>，壁厚为 <math>20\pm2mm</math>，四角为直角，牢固耐用，美观大方，抗变型。</p> <p>4、横梁 采用优质长 <math>50mm</math>，宽 <math>30mm</math>，厚度为 <math>1.2mm</math> 且管经模具焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，长度为 <math>500\pm2mm</math>。</p> <p>5、台面板 采用高密度刨花板（厚度为 <math>25\pm2MM</math>）经模具热压成型，面贴防火板精致而成, PVC 封边，牢固耐用，不褪色。台面板长 <math>1300\pm5mm</math>，宽 <math>500\pm5mm</math>。台面固定。</p> <p>书兜组件 采用优质 <math>1MM</math> 热轧板经模具冲压后，经二氧化碳焊接优质圆铁 <math>\Phi 4 mm</math> 而成，产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。规格：长 <math>528\pm5mm</math>(含挂钩)，高 <math>153\pm5mm</math>，宽 <math>335\pm5mm</math>。</p> <p>外观设计 采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，造型美观大方，有现代特色。</p> <p>主要规格 台总长为 <math>1300\pm5mm</math>，宽为: <math>500\pm5mm</math> 高: <math>750\pm10mm</math>,</p> <p>6、椅背</p> <p>背板：采用高密度多层板（厚度为 <math>10mm</math>）经模具热压成型，粘榉木皮精制而成，表面喷原木</p>	253 套	

	<p>色，牢固耐用，不褪色。背板长 400±2mm, 背板宽 195±2mm, 背板厚 10±1mm。 靠人弧位为 R418mm, 符合人体工程学舒适度。</p> <p>2 位背座架 座架：采用 Ø 25XT1.5 圆管经模具冲压成形, 背架：采用 40X20XT1.5 且管经模具冲压成形，两者经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷涂处理, 抛光外理。</p> <p>脚架用且管盖及圆管盖封口，材质为 PP, 脚底加脚垫</p> <p>垫护，起消音作用，材质为 PP</p> <p>两人位之间用 40X20XT1.5 且管连接一起，使座椅距离统一性，不易分开，整体整齐排序</p> <p>7、椅座</p> <p>座板:采用高密度多层板（厚度为 10MM）经模具热压成型，粘榉木皮精制而成，喷原木色，牢固耐用，不褪色。座板长 400±2mm, 座板宽 380±2mm, 座板厚 10±1mm, 座板弧度贴合人体，符合人体工程学舒适度。</p> <p>外观设计 采符合人体工程学理念及个性化需求，大多材料使用优质热轧板组成，造型美观大方，高贵得体，有现代特色同时有独特特色。</p> <p>主要规格 椅子总长为 450±5mm, 宽为： 486±5mm 高： 790±5mm。两张椅子焊接连接一起总长： 1060mm, 座椅中心间距离 610mm。</p> <p>最小排距： 1100mm</p>	
--	---	--

